

**Enthaltene Programmänderungen
CGM ALBIS Version Q1.a/2022
(22.12)**

INHALT

1	Impfzertifikat - Neuer Impfstoff.....	3
2	Unvollständige Übernahme des Unfallberichtes auf die BG Rechnung.....	5
3	Diagnosen ambulantes Kodierregelwerk	5
4	eAU Fehlerbehebungen	6
4.1	Kein Druck bei fehlender KIM Einrichtung und aktivierter eAU	6
4.2	Falsche Vorauswahl "Folgebescheinigung" bei neuer eAU	6
4.3	Verantwortliche Person muss neu ausgewählt werden	6
4.4	eAU für "sonstiger Unfall, Unfallfolgen" nicht möglich	6
4.5	Mehrfachstornierung von eAUs im ePostfach.....	6
4.6	Stornierung mehrere eAUs im ePostfach	6
4.7	Fehler beim Einlesen von eArztbriefen.....	6
5	Übermittlungsstatus ePA und E-Rezept in Abrechnung.....	7
6	Mehrere KIM Mailadressen	8
7	Komfortsignatur Fehlerbehebungen	11
7.1	Komfortsignatur nur mit einem eHBA möglich	11
7.2	Absturz beim Aktivieren der Komfortsignatur.....	11
8	HzV Teilnahmestatus	11

1 Impfzertifikat - Neuer Impfstoff

Mit dieser Version von CGM ALBIS haben Sie die Möglichkeit, Impfzertifikate mit dem neuen COVID-19 Impfstoff Nuvaxovid® von Novavax zu erstellen.

Die Erstellung der Impfzertifikate kann, wie gewohnt, über die Abrechnung der Leistungsziffer erfolgen. Auch bei einer manuellen Erfassung kann der neue Impfstoff ausgewählt werden.

Ihnen stehen folgende Leistungen zu Abrechnung zur Verfügung:

GNR	KV	Synonym	Leistungstext
88335A	KBV		Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Novavax - Erstimpfung
88335B	KBV		Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Novavax - Abschlussimpfung
88335G	KBV		Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Novavax - Erstimpfung (Indikation Pflegeheim)
88335H	KBV		Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Novavax - Abschlussimpfung (Indikation Pflegeheim)
88335V	KBV		Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Novavax - Erstimpfung (berufliche Indikation)
88335W	KBV		Schutzimpfung Coronavirus SARS-CoV-2 - Novavax - Abschlussimpfung (berufliche Indikation)

Bei der Abrechnung der Zweitimpfung ist es möglich, in der Spalte *Status* auszuwählen, dass es sich um eine Impfung nach Genesung handelt. Dann erhält die Spalte *Impfung Nr.* automatisch den Wert 1/1.

COVID-19 Impfzertifikat

Patientin Testfrau, Erika 15.07.1968 w

Bitte überprüfen und ggf. ergänzen Sie die angezeigten Daten. Sollten Korrekturen bei denen aus CGM ALBIS übernommenen Impfungen notwendig sein, führen Sie diese bitte in der Dokumentation des Patienten durch.

Bei einer Auffrischungsimpfung wählen Sie bitte in der Spalte AF Nr. die Anzahl der Auffrischungen aus.
Für jede aktivierte Zeile wird ein eigenes Impfzertifikat erstellt.

Impfung aus CGM ALBIS Fremdimpfung

Zertifikat	Datum	Hersteller	Impfstoff	Status	AF Nr.	Impfung Nr.	
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2022	Novavax CZ a.s	Nuvaxovid	Impfung nach Genesenz...		1/1	<input type="button" value="🗑️"/>

Die Patienteneinwilligung zur Übertragung der Daten liegt vor

Für die manuelle Erstellung des Impfzertifikats, wählen Sie das Menü **Extern | COVID-19 Impfzertifikat** bei geöffneter Patientenakte. Es öffnet sich der bekannte Dialog zur Erstellung eines Impfzertifikats.

- Wählen Sie in der Spalte *Hersteller* **Novavax CZ a.s** oder in der Spalte *Impfstoff* **Nuvaxovid** aus.
- Wählen Sie in der Spalte *Status* aus, ob es sich um eine **Grundimmunisierung** oder eine **Impfung nach Genesenzzertifikat** handelt.
 - Bei einer **Grundimmunisierung**, wählen Sie in der Spalte *Impfung Nr.* aus, ob es sich um die **Impfung 1/2** oder **2/2** handelt.

COVID-19 Impfzertifikat

Patientin Testfrau, Erika 15.07.1968 w

Bitte überprüfen und ggf. ergänzen Sie die angezeigten Daten. Sollten Korrekturen bei denen aus CGMALBIS übernommenen Impfungen notwendig sein, führen Sie diese bitte in der Dokumentation des Patienten durch.

Bei einer Auffrischungsimpfung wählen Sie bitte in der Spalte AF Nr. die Anzahl der Auffrischungen aus. Für jede aktivierte Zeile wird ein eigenes Impfzertifikat erstellt.

Impfung aus CGMALBIS
 Fremdimpfung

Zertifikat	Datum	Hersteller	Impfstoff	Status	AF Nr.	Impfung Nr.	
<input checked="" type="checkbox"/>	03.02.2022	Novavax CZ a.s	Nuvaxovid	Grundimmunisierung		Bitte wählen	

Die Patienteneinwilligung zur Übertragung der Daten liegt vor

- Wählen Sie in der Spalte Status Impfung nach Genesenenzertifikat aus, erhält die Spalte Impfung Nr. automatisch den Wert 1/1.

COVID-19 Impfzertifikat

Patientin Testfrau, Erika 15.07.1968 w

Bitte überprüfen und ggf. ergänzen Sie die angezeigten Daten. Sollten Korrekturen bei denen aus CGMALBIS übernommenen Impfungen notwendig sein, führen Sie diese bitte in der Dokumentation des Patienten durch.

Bei einer Auffrischungsimpfung wählen Sie bitte in der Spalte AF Nr. die Anzahl der Auffrischungen aus. Für jede aktivierte Zeile wird ein eigenes Impfzertifikat erstellt.

Impfung aus CGMALBIS
 Fremdimpfung

Zertifikat	Datum	Hersteller	Impfstoff	Status	AF Nr.	Impfung Nr.	
<input checked="" type="checkbox"/>	03.02.2022	Novavax CZ a.s	Nuvaxovid	Impfung nach Genesenez...		1/1	

Die Patienteneinwilligung zur Übertragung der Daten liegt vor

Des Weiteren wurde der Name des Moderna Impfstoffes nach den aktuellen Bestimmungen angepasst.

Vorher: COVID-19 Vaccine Moderna

Jetzt: Spikevax

COVID-19 Impfzertifikat

Patientin Testfrau, Erika 15.07.1968 w

Bitte überprüfen und ggf. ergänzen Sie die angezeigten Daten. Sollten Korrekturen bei denen aus CGM ALBIS übernommenen Impfungen notwendig sein, führen Sie diese bitte in der Dokumentation des Patienten durch.

Bei einer Auffrischungsimpfung wählen Sie bitte in der Spalte AF Nr. die Anzahl der Auffrischungen aus. Für jede aktivierte Zeile wird ein eigenes Impfzertifikat erstellt.

Impfung aus CGM ALBIS
 Fremdimpfung

Zertifikat	Datum	Hersteller	Impfstoff	Status	AF Nr.	Impfung Nr.	
<input checked="" type="checkbox"/>	03.02.2022	Moderna Biotech Spain S.L. ▾	Spikevax ▾	Grundimmunisierung ▾	▾	Bitte wählen ▾	

Die Patienteneinwilligung zur Übertragung der Daten liegt vor

2 Unvollständige Übernahme des Unfallberichtes auf die BG Rechnung

Mit diesem CGM ALBIS Update wird ein Fehler korrigiert, der dazu führen könnte, dass auf BG Rechnungen nicht die vollständigen Daten zum Unfallbetrieb aus dem verknüpften D-Bericht angezeigt werden konnten. Hierbei wurden Teile der Angaben zum Unfallbericht abgeschnitten und somit unvollständig dargestellt.

3 Diagnosen ambulantes Kodierregelwerk

Diagnosen mit Notationskennzeichen, die über das Eingabefenster des ambulanten Kodierregelwerk eingetragen wurden, können erst nach manuellem Setzen des Notationskennzeichen als Dauerdiagnosen übernommen oder geändert werden.

Dies haben wir mit der Version CGM ALBIS 22.12 geändert. Das Notationskennzeichen wird nun automatisch übernommen, so dass die Diagnose direkt als Dauerdiagnosen übernommen oder geändert werden kann.

4 eAU | Fehlerbehebungen

4.1 Kein Druck bei fehlender KIM Einrichtung und aktivierter eAU

Wurde die eAU aktiviert, KIM jedoch nicht korrekt eingerichtet, so wurde in der Vergangenheit die AU nicht gedruckt. Dies wurde korrigiert, sodass nun bei fehlender KIM Konfiguration und aktivierter eAU die AU dann gedruckt wird.

4.2 Falsche Vorauswahl "Folgebescheinigung" bei neuer eAU

Wurde eine Erstbescheinigung bei der eAU storniert, wurde bei der nächste eAU fälschlicherweise der Schalter `Folgebescheinigung` vor belegt. Wird nach dem Update eine Erstbescheinigung storniert und im Anschluss eine neue eAU erstellt, wird nun die Auswahl `Erstbescheinigung` vor belegt.

4.3 Verantwortliche Person muss neu ausgewählt werden

Wurde in der eAU eine "Verantwortliche Person" ausgewählt und die eAU gespeichert, wurde diese nicht mitgespeichert. Wenn die eAU nun erneut geöffnet wurde, fehlte der Eintrag und musste neu gesetzt werden. Dies wurde korrigiert, sodass die "Verantwortliche Person" nun mitgespeichert wird.

4.4 eAU für "sonstiger Unfall, Unfallfolgen" nicht möglich

Wurde der Schalter `sonstiger Unfall, Unfallfolgen` aktiviert, war das Versenden einer eAU nicht möglich. Dies wurde korrigiert und ist nun möglich.

4.5 Mehrfachstornierung von eAUs im ePostfach

Im neuen ePostfach konnten ab der Version CGM ALBIS Q1/2022 (22.10) eAUs, die sich bereits in der Stornierung befanden oder storniert waren, erneut storniert werden. Dies wird nun unterbunden und ist nicht mehr möglich. Sie erhalten eine entsprechende Meldung im ePostfach.

4.6 Stornierung mehrere eAUs im ePostfach

Ab der Version CGM ALBIS Q1/2022 (22.10) konnten im ePostfach mehrere eAUs ausgewählt und mit Klick auf das Symbol des `Mülleimers` storniert werden. Hierbei wurde jedoch nur die jeweils erste ausgewählte eAU storniert, dieses Fehlverhalten wurde nun korrigiert.

4.7 Fehler beim Einlesen von eArztbriefen

Unter bestimmten Umständen konnte es beim Empfang von eArztbriefen zu Fehlern kommen, wodurch der Brief nicht eingelesen werden konnte. Dies wurde nun korrigiert, sodass eArztbriefe wieder korrekt eingelesen werden.

5 Übermittlungstatus ePA und E-Rezept in Abrechnung

Mit der aktuellen CGM ALBIS Version übermitteln wir ab sofort den Aktivierungsstatus des Rezepts in der Abrechnung. Zusätzlich wird der Aktivierungsstatus der ePA auch für die Nebenbetriebsstätte übermittelt. Dadurch wird diese Hinweismeldung in der Abrechnung nicht mehr ausgelöst:

Betriebsstättendaten

KVDT-R858a (W/19)


Im Feld 0225 (TI-Fachanwendung) muss jeder zulässige Wert genau einmal zu einer (N)BSNR (FK0201) vorkommen. Zur (N)BSNR 181111100 ist der Wert 0 (ePA) 1 mal und der Wert 1 (eRezept) nicht vorhanden.

6 Mehrere KIM Mailadressen

Für die folgenden Schritte ist es notwendig, dass die KIM Mailadressen für die jeweilige Betriebsstättennummer registriert, eingerichtet und aktiviert wurde. Dies können Sie über das Menü Optionen | Nachrichten/Kommunikation | Optionen Nachrichten/Kommunikation im Reiter KIM und über die Schaltfläche Verwaltung einstellen.

Mit der Version CGM ALBIS 22.12 ist es möglich, einem Erfasser mehrere KIM Mailadressen zu zuweisen.


Hierzu gehen Sie bitte über Optionen | Nachrichten/Kommunikation | Optionen Nachrichten/Kommunikation im Reiter KIM auf die Schaltfläche Zuordnung.



Hier haben Sie nun die Möglichkeit, für jeden Erfasser entsprechende KIM Mailadressen zuzuweisen. Wählen Sie hierzu in dem nun geöffneten Fenster den entsprechenden Erfasser in der linken Liste aus. In der rechten Liste erscheinen die bisher zugeordneten KIM Mailadressen.

In der rechten Listenauswahl können Sie mit einem Klick der linken Maustaste in die Spalte Zugeordnete KIM Mailadresse, die jeweilige KIM Mailadresse auswählen. Zum Hinzufügen einer zusätzlichen KIM Mailadresse, wählen Sie eine leere Zeile aus. Sie erhalten dann die Möglichkeit über eine Auswahlliste die jeweilige KIM E-Mailadresse auszuwählen. In der Spalte Versand

Favorit, können Sie einstellen, welche Mailadresse für den jeweiligen Erfasser vor belegt werden soll. Hierzu wählen Sie bitte in der Spalte **Versand Favorit** im entsprechenden Feld **ja** aus. Als Favorit kann immer nur **eine** Adresse ausgewählt werden.



Im Bereich des **eARZTBRIEF** erhalten Sie beispielsweise zukünftig die Möglichkeit, im Feld **Absender**, die jeweils zugeordneten KIM Mailadressen auszuwählen. Gleiches gilt auch für den Bereich der **eNachrichten**.

CGM eARZTBRIEF (Schritt 3 von 3) X

Absender: ▾

Empfänger: Adressen wählen :
Suche:

testcenter-0082	Prof. Dr. Melissa Aubertin?, -	KIM
-----------------	--------------------------------	-----

KV-Connect / KV-SH-SafeMail / KIM

EMail :

Zusammenfassung

Anrede
Text/
Frage
Grüß

Empfangsbestätigung anfordern
 vor Versand signieren

7 Komfortsignatur | Fehlerbehebungen

7.1 Komfortsignatur nur mit einem eHBA möglich


Mit der Version CGM ALBIS Q1/2022 (22.10) kam es zu einem Fehler bei der Aktivierung der Komfortsignatur, wenn mehrere eHBA gesteckt waren. Dies wurde korrigiert, sodass nun für mehrere eHBA die Komfortsignatur aktiviert werden kann.

7.2 Absturz beim Aktivieren der Komfortsignatur

Wenn die Komfortsignatur aktiviert oder de-aktiviert wurde und der Dialog zu schnell geschlossen wurde, kam es vereinzelt zu Abstürzen von CGM ALBIS. Dies wurde korrigiert und es kommt nun nicht mehr zum Absturz.

8 HzV Teilnahmestatus

In der letzten CGM ALBIS Version konnte der Status der Online-Teilnahmeprüfung nach deren Durchführung nicht angezeigt werden. Dies haben wir in der aktuellen CGM ALBIS Version korrigiert. Der Status wird wieder wie gewohnt über das Symbol angezeigt:



CompuGroup Medical Deutschland AG

Geschäftsbereich ALBIS

Maria Trost 23, 56070 Koblenz

info@albis.de

cgm.com/albis

